

Offre d'acquisition de produits/services EVITECH

Votre interlocuteur commercial : [REDACTED]@e-vitech.com

N° Devis : 2002018

Offre de produits et services pour la Ville de Paris [REDACTED] pour une configuration d'un [REDACTED] l'update du logiciel qui sera utilisé sur 2 licences de comptage de densité/zones.

Descriptif	Quantité	Prix Unitaire (euros HT)	Prix (Euros)
Update 2020 logiciel [REDACTED] d'un des [REDACTED] précédemment utilisés sur les FanZone de l'Euro 2016 et appartenant à la Ville, maintenu en 2019 (repéré par une étiquette et par sa version).	[REDACTED]	[REDACTED]	450,00 €
Configuration du comptage de zones (2 passages séparés de quelques jours pour récupérer des données des fichiers CSV).	[REDACTED]	[REDACTED]	1 800,00 €
Total HT hors options		20,00%	2 250,00 €
TVA 20 %			450,00 €
TOTAL TTC			2 700,00 €

Conditions de **Garantie** : un an réparation pièces, main d'œuvre, et défauts logiciels [REDACTED]

Conditions de **Maintenance** : Accès aux réparations, entretien [REDACTED] corrections et évolutions logicielles [REDACTED]. Hotline : mail, tél, fax. Réponse aux heures de bureau. Réparation des matériels et/ou remplacement inclus. [REDACTED]

Délais de livraison : 3 à 4 semaines à dater de la commande.

Validité de la présente offre : 30/06/2020.

Lieu de livraison (adresse) : France métropolitaine.

Conditions de paiement : 100 % à la livraison, paiement à 45 jours nets.

.../...

Offre commerciale : voir les Conditions Générales de Vente EVITECH : réf. EVICGV007,

EVITECH, SAS au capital de 97.880 €, 3 rue BUFFON, 91400 ORSAY, RCS Evry 482 180 353, n° TVA IC FR 534 821 803 53

Banque : [REDACTED]

Tél : [REDACTED]


www.e-vitech.com

Descriptif Technique

1. Les caméras et la détection :


Le site est un ensemble de zones sur un espace public (Foire du Trône à Paris), surveillé par des caméras.

Un comptage de ligne (flux de personnes entrant et sortant) et de zone (densité au croisement) sera mis en place [REDACTED]. Ce comptage indique le nombre de personnes ayant franchi une ligne dans l'image [REDACTED] et également la vitesse moyenne [REDACTED] d'une part et leur nombre dans la zone et densité d'autre part. [REDACTED]. Un comptage de zone (densité et nombre de personnes dans une zone sera également mis en place [REDACTED]. L'information sera calculée régulièrement [REDACTED].



La précision du comptage dépend des critères suivants :

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]



Le logiciel peut être arrêté [REDACTED]. Le dernier temps moyen d'attente de chaque étape [REDACTED].

Notre guide d'installation de site, joint à la présente offre, est lu, appliqué et vérifié, et en particulier :

- [REDACTED]
- [REDACTED]


- [REDACTED]
- [REDACTED]

L'examen sur site permettra de visualiser les possibilités d'implantation pour [REDACTED]

2. Mise à disposition des Résultats (et [REDACTED])

Les résultats sont disponibles sous format de fichiers [REDACTED] sous la forme de fichiers [REDACTED]

Un affichage des décomptes réguliers pourrait être proposé [REDACTED]



Les graphiques sectorisés affichent sous ces chiffres l'évolution des données calculées dans le temps, [REDACTED]

3. Le système [REDACTED] :

Le système [REDACTED] est conçu pour :

1. Proposer des fonctions actives d'analyse des flux et des présences [REDACTED] et produire des décomptes réguliers et des suites de données [REDACTED] relatives à ces comptages,
2. Surveiller l'image et pouvoir détecter la dégradation de l'image [REDACTED]
3. Surveiller l'image et assurer sur demande [REDACTED]

Il a été validé sur plusieurs mois pour comptabiliser avec une fiabilité sur [REDACTED]

Il garantit aussi un [REDACTED] de fausses alarmes sur ses fonctions de détection produisant des alarmes.

Le serveur [REDACTED] sur alarme. Ces données sont des fichiers qui peuvent être [REDACTED].

Le serveur sera livré rapidement suite à la réception de la commande avec les fonctions [REDACTED].

4. Configuration du logiciel [REDACTED]

L'installation et la configuration du logiciel [REDACTED] ont lieu en deux étapes distinctes en général séparées de quelques jours. [REDACTED]

La *première étape*, réalisée par [REDACTED] une fois que le matériel et les caméras sont installés et que toutes les images [REDACTED] consiste à installer le matériel, à configurer une par une [REDACTED] sous le logiciel [REDACTED] pour chacune des caméras, et pour chacune des fonctions [REDACTED] en définissant : [REDACTED]

La *seconde étape*, réalisée plus tard [REDACTED] a pour objet de relever les mesures effectuées sur la base de la configuration issue de l'étape 1, et [REDACTED]

[REDACTED] On ajuste le cas échéant [REDACTED] Cette étape peut éventuellement être réalisée ou affinée [REDACTED]

5. Périmètre de l'offre :

La présente proposition se limite à la fourniture, livraison, et configuration logicielle et au tuning sur site de matériel détecteur [REDACTED] avec un écran, clavier, souris, et la configuration [REDACTED] caméras fixes, et le logiciel spécifique développé.

Elle n'inclut ni les caméras, ni la pose, ni le raccordement, ni le développement de protocoles spécifiques de remontée d'informations ou d'alarmes vers un tiers, en dehors des protocoles déjà disponibles dans le produit.