

**Agence Régionale de Santé
Délégation départementale des Hauts de Seine**

Préfecture des Hauts-de-Seine

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : MEUDON
au cours du mois de juin 2025**

Paramètres et normes

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :

Dans la commune de : MEUDON

6 prélèvements ont été réalisés

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	1
--------------------------------------	----------	---	----------

Un prélèvement du 30/06 a montré un dépassement des exigences de qualité sur le paramètre température. Ce résultat témoigne d'un réchauffement de l'eau froide au sein du réseau intérieur, probablement due aux fortes températures de ces derniers jours et/ou à des canalisations d'eau potable non calorifugées.

Les autres paramètres mesurés ont montré des résultats conformes aux prescriptions réglementaires en vigueur.

Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 1 résultat(s) ponctuel(s) et représentatif(s) du point uniquement.

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie**

55, rue des Champs Pierreux - 92012 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

EDCH_Bulletin mensuel Essai 4-GB_KA4.rep

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE

dans la commune de : **MEUDON** au cours du mois de juin 2025

Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande

Escherichia Coli

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/06/25	S3 MUSEE	19 RUE AUGUSTE RODIN	0,00	n/(100mL)
12/06/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,00	n/(100mL)
12/06/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	0,00	n/(100mL)
30/06/25	D2 CTL-CONSOmmATEUR TEMOIN	9 RUE DE LA PIERRE AUX MOINES	0,00	n/(100mL)
30/06/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	0,00	n/(100mL)
30/06/25	S1 PHARMACIE CENTRALE	LAVABO DANS LA RESERVE AU SOUS	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 6

Entérocoques

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/06/25	S3 MUSEE	19 RUE AUGUSTE RODIN	0,00	n/(100mL)
12/06/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,00	n/(100mL)
12/06/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	0,00	n/(100mL)
30/06/25	D2 CTL-CONSOmmATEUR TEMOIN	9 RUE DE LA PIERRE AUX MOINES	0,00	n/(100mL)
30/06/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	0,00	n/(100mL)
30/06/25	S1 PHARMACIE CENTRALE	LAVABO DANS LA RESERVE AU SOUS	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 6

Bactéries coliformes

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/06/25	S3 MUSEE	19 RUE AUGUSTE RODIN	0,00	n/(100mL)
12/06/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,00	n/(100mL)
12/06/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	0,00	n/(100mL)
30/06/25	D2 CTL-CONSOmmATEUR TEMOIN	9 RUE DE LA PIERRE AUX MOINES	0,00	n/(100mL)
30/06/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	0,00	n/(100mL)
30/06/25	S1 PHARMACIE CENTRALE	LAVABO DANS LA RESERVE AU SOUS	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 6

Bactéries et spores sulfito-réducteurs

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/06/25	S3 MUSEE	19 RUE AUGUSTE RODIN	0,00	n/(100mL)
12/06/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,00	n/(100mL)
12/06/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	0,00	n/(100mL)
30/06/25	D2 CTL-CONSOmmATEUR TEMOIN	9 RUE DE LA PIERRE AUX MOINES	0,00	n/(100mL)
30/06/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	0,00	n/(100mL)
30/06/25	S1 PHARMACIE CENTRALE	LAVABO DANS LA RESERVE AU SOUS	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 6

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/06/25	S3 MUSEE	19 RUE AUGUSTE RODIN	0,00	n/mL
12/06/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,00	n/mL
12/06/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	0,00	n/mL
30/06/25	D2 CTL-CONSOmmATEUR TEMOIN	9 RUE DE LA PIERRE AUX MOINES	0,00	n/mL
30/06/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	0,00	n/mL
30/06/25	S1 PHARMACIE CENTRALE	LAVABO DANS LA RESERVE AU SOUS	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 6

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/06/25	S3 MUSEE	19 RUE AUGUSTE RODIN	0,00	n/mL
12/06/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,00	n/mL
12/06/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	0,00	n/mL
30/06/25	D2 CTL-CONSOMMATEUR TEMOIN	9 RUE DE LA PIERRE AUX MOINES	13,00	n/mL
30/06/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	0,00	n/mL
30/06/25	S1 PHARMACIE CENTRALE	LAVABO DANS LA RESERVE AU SOUS	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 6

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/06/25	S3 MUSEE	19 RUE AUGUSTE RODIN	0,06	mg(Cl ₂)/L
12/06/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,10	mg(Cl ₂)/L
12/06/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	0,17	mg(Cl ₂)/L
30/06/25	D2 CTL-CONSOMMATEUR TEMOIN	9 RUE DE LA PIERRE AUX MOINES	0,04	mg(Cl ₂)/L
30/06/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	0,15	mg(Cl ₂)/L
30/06/25	S1 PHARMACIE CENTRALE	LAVABO DANS LA RESERVE AU SOUS	0,07	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 6

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/06/25	S3 MUSEE	19 RUE AUGUSTE RODIN	0,15	mg(Cl ₂)/L
12/06/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,16	mg(Cl ₂)/L
12/06/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	0,23	mg(Cl ₂)/L
30/06/25	D2 CTL-CONSOMMATEUR TEMOIN	9 RUE DE LA PIERRE AUX MOINES	0,14	mg(Cl ₂)/L
30/06/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	0,25	mg(Cl ₂)/L
30/06/25	S1 PHARMACIE CENTRALE	LAVABO DANS LA RESERVE AU SOUS	0,15	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 6

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/06/25	S3 MUSEE	19 RUE AUGUSTE RODIN	31,00	µg/L
12/06/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	31,00	µg/L
12/06/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	31,00	µg/L
30/06/25	D2 CTL-CONSOMMATEUR TEMOIN	9 RUE DE LA PIERRE AUX MOINES	36,00	µg/L
30/06/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	42,00	µg/L
30/06/25	S1 PHARMACIE CENTRALE	LAVABO DANS LA RESERVE AU SOUS	52,00	µg/L

Nombre d'analyses : 6

Fer

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
30/06/25	D2 CTL-CONSOMMATEUR TEMOIN	9 RUE DE LA PIERRE AUX MOINES	0,00	µg/L

Nombre d'analyses : 1

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/06/25	S3 MUSEE	19 RUE AUGUSTE RODIN	0,00	mg/L
12/06/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,00	mg/L
12/06/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	0,00	mg/L
30/06/25	D2 CTL-CONSOMMATEUR TEMOIN	9 RUE DE LA PIERRE AUX MOINES	0,00	mg/L
30/06/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	0,00	mg/L
30/06/25	S1 PHARMACIE CENTRALE	LAVABO DANS LA RESERVE AU SOUS	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 6

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/06/25	S3 MUSEE	19 RUE AUGUSTE RODIN	7,20	unité pH
12/06/25	S3 MUSEE	19 RUE AUGUSTE RODIN	7,54	unité pH
12/06/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	7,57	unité pH
12/06/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	7,20	unité pH
12/06/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	7,49	unité pH
12/06/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	7,20	unité pH
30/06/25	D2 CTL-CONSOmmATEUR TEMOIN	9 RUE DE LA PIERRE AUX MOINES	7,42	unité pH
30/06/25	D2 CTL-CONSOmmATEUR TEMOIN	9 RUE DE LA PIERRE AUX MOINES	7,30	unité pH
30/06/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	7,39	unité pH
30/06/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	7,30	unité pH
30/06/25	S1 PHARMACIE CENTRALE	LAVABO DANS LA RESERVE AU SOUS-SOL	7,42	unité pH
30/06/25	S1 PHARMACIE CENTRALE	LAVABO DANS LA RESERVE AU SOUS-SOL	7,30	unité pH
Nombre d'analyses : 12				

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/06/25	S3 MUSEE	19 RUE AUGUSTE RODIN	563,00	µS/cm
12/06/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	562,00	µS/cm
12/06/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	564,00	µS/cm
30/06/25	D2 CTL-CONSOmmATEUR TEMOIN	9 RUE DE LA PIERRE AUX MOINES	555,00	µS/cm
30/06/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	545,00	µS/cm
30/06/25	S1 PHARMACIE CENTRALE	LAVABO DANS LA RESERVE AU SOUS-SOL	555,00	µS/cm
Nombre d'analyses : 6				

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/06/25	S3 MUSEE	19 RUE AUGUSTE RODIN	19,20	°C
12/06/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	19,20	°C
12/06/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	20,40	°C
30/06/25	D2 CTL-CONSOmmATEUR TEMOIN	9 RUE DE LA PIERRE AUX MOINES	25,90	°C
30/06/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	24,30	°C
30/06/25	S1 PHARMACIE CENTRALE	LAVABO DANS LA RESERVE AU SOUS-SOL	24,90	°C
Nombre d'analyses : 6				

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/06/25	S3 MUSEE	19 RUE AUGUSTE RODIN	0,68	NFU
12/06/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,20	NFU
12/06/25	S1 STATION BP	38 AV. MARECHAL DE LATTRE DE T	0,14	NFU
30/06/25	D2 CTL-CONSOmmATEUR TEMOIN	9 RUE DE LA PIERRE AUX MOINES	0,00	NFU
30/06/25	S2 STADE DE TRIVAUX	8 AVENUE DE TRIVAUX	0,00	NFU
30/06/25	S1 PHARMACIE CENTRALE	LAVABO DANS LA RESERVE AU SOUS-SOL	0,00	NFU
Nombre d'analyses : 6				