

**Agence Régionale de Santé
Délégation départementale des Hauts de Seine**

Préfecture des Hauts-de-Seine

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : MEUDON
au cours du mois de juillet 2025**

Paramètres et normes

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :

Dans la commune de : MEUDON

7 prélèvements ont été réalisés

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	2
--------------------------------------	----------	---	----------

Des prélèvement du 03/07 a montré un dépassement des exigences de qualité sur le paramètre température. Ces résultats témoignent d'un réchauffement de l'eau froide au sein du réseau intérieur, probablement due aux fortes températures de la journée.

Les autres prélèvements mesurés ont montré des résultats conformes aux prescriptions réglementaires en vigueur.

Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 4 résultat(s) ponctuel(s) et représentatif(s) du point uniquement.

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie**

55, rue des Champs Pierreux - 92012 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

EDCH_Bulletin mensuel Essai 4-GB_KA4.rep

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**dans la commune de : MEUDON au cours du mois de juillet 2025***Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/07/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	0,00	n/(100mL)
03/07/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
03/07/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
03/07/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	0,00	n/(100mL)
03/07/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,00	n/(100mL)
25/07/25	S3 MUSEE	19 RUE AUGUSTE RODIN	0,00	n/(100mL)
25/07/25	S1 PHARMACIE CENTRALE	LAVABO DANS LA RESERVE AU SOUS	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 7**Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/07/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	0,00	n/(100mL)
03/07/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
03/07/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
03/07/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	0,00	n/(100mL)
03/07/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,00	n/(100mL)
25/07/25	S3 MUSEE	19 RUE AUGUSTE RODIN	0,00	n/(100mL)
25/07/25	S1 PHARMACIE CENTRALE	LAVABO DANS LA RESERVE AU SOUS	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 7**Bactéries coliformes**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/07/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	0,00	n/(100mL)
03/07/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
03/07/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
03/07/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	0,00	n/(100mL)
03/07/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,00	n/(100mL)
25/07/25	S3 MUSEE	19 RUE AUGUSTE RODIN	0,00	n/(100mL)
25/07/25	S1 PHARMACIE CENTRALE	LAVABO DANS LA RESERVE AU SOUS	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 7**Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/07/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	0,00	n/(100mL)
03/07/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
03/07/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
03/07/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	0,00	n/(100mL)
03/07/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,00	n/(100mL)
25/07/25	S3 MUSEE	19 RUE AUGUSTE RODIN	0,00	n/(100mL)
25/07/25	S1 PHARMACIE CENTRALE	LAVABO DANS LA RESERVE AU SOUS	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 7

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/07/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	2,00	n/mL
03/07/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	0,00	n/mL
03/07/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/mL
03/07/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	0,00	n/mL
03/07/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,00	n/mL
25/07/25	S3 MUSEE	19 RUE AUGUSTE RODIN	2,00	n/mL
25/07/25	S1 PHARMACIE CENTRALE	LAVABO DANS LA RESERVE AU SOUS	5,00	n/mL

Nombre d'analyses : 7

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/07/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	11,00	n/mL
03/07/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	0,00	n/mL
03/07/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/mL
03/07/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	7,00	n/mL
03/07/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	1,00	n/mL
25/07/25	S3 MUSEE	19 RUE AUGUSTE RODIN	0,00	n/mL
25/07/25	S1 PHARMACIE CENTRALE	LAVABO DANS LA RESERVE AU SOUS	1,00	n/mL

Nombre d'analyses : 7

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/07/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	0,00	mg(Cl2)/L
03/07/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	0,00	mg(Cl2)/L
03/07/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	0,26	mg(Cl2)/L
03/07/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	0,08	mg(Cl2)/L
03/07/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,04	mg(Cl2)/L
25/07/25	S3 MUSEE	19 RUE AUGUSTE RODIN	0,04	mg(Cl2)/L
25/07/25	S1 PHARMACIE CENTRALE	LAVABO DANS LA RESERVE AU SOUS	0,06	mg(Cl2)/L

Nombre d'analyses : 7

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/07/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	0,08	mg(Cl2)/L
03/07/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	0,10	mg(Cl2)/L
03/07/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	0,38	mg(Cl2)/L
03/07/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	0,18	mg(Cl2)/L
03/07/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,15	mg(Cl2)/L
25/07/25	S3 MUSEE	19 RUE AUGUSTE RODIN	0,10	mg(Cl2)/L
25/07/25	S1 PHARMACIE CENTRALE	LAVABO DANS LA RESERVE AU SOUS	0,13	mg(Cl2)/L

Nombre d'analyses : 7

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/07/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	39,00	µg/L
03/07/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	32,00	µg/L
03/07/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	44,00	µg/L
03/07/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	41,00	µg/L
03/07/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	42,00	µg/L
25/07/25	S3 MUSEE	19 RUE AUGUSTE RODIN	30,00	µg/L
25/07/25	S1 PHARMACIE CENTRALE	LAVABO DANS LA RESERVE AU SOUS	29,00	µg/L

Nombre d'analyses : 7

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/07/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	0,00	mg/L
03/07/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	0,00	mg/L
03/07/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	mg/L
03/07/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	0,00	mg/L
03/07/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,00	mg/L
25/07/25	S3 MUSEE	19 RUE AUGUSTE RODIN	0,00	mg/L
25/07/25	S1 PHARMACIE CENTRALE	LAVABO DANS LA RESERVE AU SOUS-SOL	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 7

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/07/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	7,36	unité pH
03/07/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	7,30	unité pH
03/07/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	7,37	unité pH
03/07/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	7,20	unité pH
03/07/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	7,39	unité pH
03/07/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	7,30	unité pH
03/07/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	7,38	unité pH
03/07/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	7,20	unité pH
03/07/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	7,45	unité pH
03/07/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	7,30	unité pH
25/07/25	S3 MUSEE	19 RUE AUGUSTE RODIN	6,64	unité pH
25/07/25	S3 MUSEE	19 RUE AUGUSTE RODIN	8,30	unité pH
25/07/25	S1 PHARMACIE CENTRALE	LAVABO DANS LA RESERVE AU SOUS-SOL	8,00	unité pH
25/07/25	S1 PHARMACIE CENTRALE	LAVABO DANS LA RESERVE AU SOUS-SOL	7,41	unité pH

Nombre d'analyses : 14

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/07/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	534,00	µS/cm
03/07/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	557,00	µS/cm
03/07/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	565,00	µS/cm
03/07/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	556,00	µS/cm
03/07/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	557,00	µS/cm
25/07/25	S3 MUSEE	19 RUE AUGUSTE RODIN	475,00	µS/cm
25/07/25	S1 PHARMACIE CENTRALE	LAVABO DANS LA RESERVE AU SOUS-SOL	607,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 7

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/07/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	23,70	°C
03/07/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	24,70	°C
03/07/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	26,10	°C
03/07/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	25,00	°C
03/07/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	25,50	°C
25/07/25	S3 MUSEE	19 RUE AUGUSTE RODIN	19,00	°C
25/07/25	S1 PHARMACIE CENTRALE	LAVABO DANS LA RESERVE AU SOUS-SOL	21,80	°C

Nombre d'analyses : 7

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/07/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	0,11	NFU
03/07/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	0,17	NFU
03/07/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	0,18	NFU
03/07/25	S4 ECOLE FERDINAND BUISSON	7 BOULEVARD DES NATIONS UNIES	0,12	NFU
03/07/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,12	NFU
25/07/25	S3 MUSEE	19 RUE AUGUSTE RODIN	0,19	NFU
25/07/25	S1 PHARMACIE CENTRALE	LAVABO DANS LA RESERVE AU SOUS	0,22	NFU
Nombre d'analyses : 7				