

**Agence Régionale de Santé
Délégation départementale des Hauts de Seine**

Préfecture des Hauts-de-Seine

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : MEUDON
au cours du mois de février 2025**

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :

Dans la commune de : MEUDON

8 prélèvements ont été réalisés

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	1
--------------------------------------	----------	---	----------

Le prélèvement du 03/02 a montré un dépassement des exigences de qualité pour les germes aérobies revivifiables qui n'ont pas d'impact sanitaire. Ce dépassement n'a pas été confirmé lors du recontrôle du 06/02.

Les autres prélèvements mesurés ont montré des résultats conformes aux prescriptions réglementaires en vigueur.

Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie**

28 allée de l'Aquitaine CS 20263 - 92016 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

EDCH_Bulletin mensuel Essai 4-GB_KA3--.rep

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**dans la commune de : MEUDON au cours du mois de février 2025***Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/02/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,00	n/(100mL)
03/02/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
03/02/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,00	n/(100mL)
03/02/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	0,00	n/(100mL)
06/02/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,00	n/(100mL)
11/02/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
11/02/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,00	n/(100mL)
27/02/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8**Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/02/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,00	n/(100mL)
03/02/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
03/02/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,00	n/(100mL)
03/02/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	0,00	n/(100mL)
06/02/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,00	n/(100mL)
11/02/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
11/02/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,00	n/(100mL)
27/02/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8**Bactéries coliformes**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/02/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,00	n/(100mL)
03/02/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
03/02/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,00	n/(100mL)
03/02/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	0,00	n/(100mL)
06/02/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,00	n/(100mL)
11/02/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
11/02/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,00	n/(100mL)
27/02/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8**Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/02/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,00	n/(100mL)
03/02/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
03/02/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,00	n/(100mL)
03/02/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	0,00	n/(100mL)
06/02/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,00	n/(100mL)
11/02/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
11/02/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,00	n/(100mL)
27/02/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/02/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	67,00	n/mL
03/02/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	9,00	n/mL
03/02/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	3,00	n/mL
03/02/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	0,00	n/mL
06/02/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	35,00	n/mL
11/02/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/mL
11/02/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	1,00	n/mL
27/02/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 8

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/02/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	300,00	n/mL
03/02/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	50,00	n/mL
03/02/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	1,00	n/mL
03/02/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	1,00	n/mL
06/02/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	29,00	n/mL
11/02/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/mL
11/02/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,00	n/mL
27/02/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 8

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/02/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,25	mg(Cl ₂)/L
03/02/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	0,14	mg(Cl ₂)/L
03/02/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,20	mg(Cl ₂)/L
03/02/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	0,25	mg(Cl ₂)/L
06/02/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,26	mg(Cl ₂)/L
11/02/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	0,11	mg(Cl ₂)/L
11/02/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,38	mg(Cl ₂)/L
27/02/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	0,11	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 8

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/02/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,33	mg(Cl ₂)/L
03/02/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	0,22	mg(Cl ₂)/L
03/02/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,24	mg(Cl ₂)/L
03/02/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	0,37	mg(Cl ₂)/L
06/02/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,34	mg(Cl ₂)/L
11/02/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	0,16	mg(Cl ₂)/L
11/02/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,41	mg(Cl ₂)/L
27/02/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	0,17	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 8

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/02/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	27,00	µg/L
03/02/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	35,00	µg/L
03/02/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	37,00	µg/L
03/02/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	27,00	µg/L
11/02/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	35,00	µg/L
11/02/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	34,00	µg/L
27/02/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	29,00	µg/L

Nombre d'analyses : 7

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/02/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	0,00	mg/L
03/02/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	0,00	mg/L
03/02/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,00	mg/L
03/02/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	0,00	mg/L
11/02/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	mg/L
11/02/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,00	mg/L
27/02/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 7

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/02/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	7,72	unité pH
03/02/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	7,80	unité pH
03/02/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	7,65	unité pH
03/02/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	7,70	unité pH
03/02/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	7,69	unité pH
03/02/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	7,60	unité pH
03/02/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	7,63	unité pH
03/02/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	7,50	unité pH
06/02/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	7,70	unité pH
11/02/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	7,50	unité pH
11/02/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	7,69	unité pH
11/02/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	7,70	unité pH
11/02/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	7,60	unité pH
27/02/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	7,67	unité pH
27/02/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	7,60	unité pH

Nombre d'analyses : 15

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/02/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	535,00	µS/cm
03/02/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	535,00	µS/cm
03/02/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	532,00	µS/cm
03/02/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	537,00	µS/cm
11/02/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	550,00	µS/cm
11/02/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	547,00	µS/cm
27/02/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	640,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 7

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/02/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	12,50	°C
03/02/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	11,00	°C
03/02/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	11,50	°C
03/02/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	12,00	°C
06/02/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	11,00	°C
11/02/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	8,30	°C
11/02/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	14,40	°C
27/02/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	14,00	°C

Nombre d'analyses : 8

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/02/25	S4 ECOLE D'HORTICULTURE	1 RUE DU PERE BROTTIER	1,40	NFU
03/02/25	S3 ECOLE	21, RUE ERNEST RENAN	0,00	NFU
03/02/25	S2 MATERNELLE DU CENTRE	12 RUE HERAULT	0,00	NFU
03/02/25	S1 ECOLE ELEMENTAIRE AUGUSTE RODIN	14 RUE MICHEL VIGNAUD	0,00	NFU
11/02/25	S4 GROUPE SCOLAIRE PAUL BERT	EVIER PREPARATION FROIDE	0,13	NFU
11/02/25	S2 CET DE VILLEBON	3 RUE HENRI ETLIN	0,14	NFU
27/02/25	S3 MDR LE CHATELET	3 BIS RUE DU BEL AIR	0,00	NFU

Nombre d'analyses : 7