



RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Désignation du pouvoir adjudicateur

Conseil départemental du Cantal
28 Avenue Gambetta
15015 AURILLAC CEDEX

Tél : 0471462257

Fax : 0471465954

Courriel : marchespublics@cantal.fr

Adresse internet : <http://www.cantal.fr>

Adresse internet du profil d'acheteur : <https://www.marches-publics.info/>

Nom, prénom, qualité du signataire du marché public ou de l'accord-cadre

Monsieur Bruno FAURE, Président du Conseil départemental du Cantal

B - L'essentiel de la procédure

	Objet	Fourniture d'un site de prévisions météorologiques
	Mode de passation	Procédure adaptée ouverte
	Type de contrat	Accord-cadre
	Délai de validité des offres	120 jours
	DLRO	mercredi 11 mars 2026 à 12:00
	Variantes	Sans
	PSE	Sans
	Durée / Délai	1 an
	Nombre des dépôts	2

C - Objet de la consultation

Objet de l'accord-cadre

Fourniture d'un site de prévisions météorologiques

Il s'agit d'un accord-cadre a bons de commande

Economie générale

Montant global de la consultation : 86 000,00 € HT.

Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires et prix unitaires selon les stipulations du contrat.

La durée maximale de l'accord-cadre est de 1 an et 36 mois

Décomposition

Attribution d'un marché unique.

Procédure de passation

Procédure adaptée ouverte

Articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique

Variantes

Les candidats n'étaient pas autorisés à présenter des variantes.

Le pouvoir adjudicateur n'a pas exigé la présentation de variantes

Développement durable

L'accord-cadre ne met pas en œuvre de clause sociale.

L'accord-cadre ne met pas en œuvre de clause environnementale.

D - Déroulement de la consultation

Date et heure limites de réception des offres

mercredi 11 mars 2026 à 12:00

Délai de validité des offres

120 jours

E - Nombre de plis reçus

Dans les délais : 2

Hors délais : 0

F - Rappel des pièces à fournir pour les offres

Dépôt(s)	Nom et adresse du candidat	Contenu des plis	Pièces manquantes ou incomplètes	Montant offre HT
1	METEO OMNIUM 283 RUE BASSILOUR 64210 BIDART	[X] - Déclaration sur l'honneur [X] - Emploi de travailleurs handicapés [X] - Pouvoir [X] - Pouvoir en cas de groupement [X] - Déclaration CA [X] - Déclaration banques ou assurance [X] - Effectifs [X] - Liste de fournitures et services (3 ans) [X] - Acte d'engagement	Non	

1	METEO OMNIUM 283 RUE BASSILOUR 64210 BIDART	[X] - BPU [X] - DQE [X] - Mémoire justificatif	Non	
2	METEO FRANCE CENTRE EST AVENUE LOUIS MOUILLARD AÉROPORT DE BRON 69500 BRON	[X] - Déclaration sur l'honneur [X] - Emploi de travailleurs handicapés [X] - Pouvoir [X] - Pouvoir en cas de groupement [X] - Déclaration CA [X] - Déclaration banques ou assurance [X] - Effectifs [X] - Liste de fournitures et services (3 ans) [X] - Acte d'engagement [X] - BPU [X] - DQE [X] - Mémoire justificatif	Non	

G - Rappel des critères et sous-critères

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

Critères	Pondération
1-Prix des prestations	60,00
2-Valeur technique	40,00
2.1-VH - Les données d'observations	1,00
2.2-VH - La prévision à court, moyen et long terme	7,00
2.3-VH - L'assistance du prévisionniste	5,00
2.4-VH - Le bulletin "texte" de surveillance	4,00
2.5-VH - Les éléments de climatologie	2,00

Critères	Pondération
2.6-VH - La temporalité	4,00
2.7-VE - La prévision à court, moyen et long terme	5,00
2.8-VE - La temporalité	2,00
2.9-Prise en compte de l'environnement (environnement technique, rattachement des paramètres)	1,00
2.10-Fonctionnalités de visualisation : vues graphiques par point de référence, la synthèse H+72, vue cartographique	4,00
2.11-Fonctionnement en mode dégradé	1,00
2.12-Les images radars	2,00
2.13-Les données non-saisonnnières (données climatologiques de chantier et bilans climatologiques mensuels)	1,00
2.14-La formation	1,00

Chaque candidat se verra attribuer une note globale sur 100.

La pondération de chaque critère correspond au nombre de points maximum pouvant être obtenus par le candidat.

La pondération de chaque sous-critère correspond au nombre de points maximum pouvant être obtenus par le candidat.

La méthode de calcul utilisée pour la notation du critère Prix des prestations est la suivante :

Note de l'offre = (Montant de l'offre moins-disante / Montant de l'offre à noter) * Base de notation

Montant de l'offre moins-disante = correspond au prix de l'offre la moins chère (offres anormalement basses exclues).

Montant de l'offre à noter = correspond au prix de l'offre à évaluer.

Base de notation = correspond à la note maximale pouvant être obtenue.

H - Analyse technique et financière des offres

Entreprises	Critère	Note pondérée
METEO OMNIUM	1-Prix des prestations	60,00
	2-Valeur technique	36,00
	2.1-VH - Les données d'observations	0,50
	2.2-VH - La prévision à court, moyen et long terme	7,00
	2.3-VH - L'assistance du prévisionniste	5,00
	2.4-VH - Le bulletin "texte" de surveillance	4,00
	2.5-VH - Les éléments de climatologie	0,50
	2.6-VH - La temporalité	4,00
	2.7-VE - La prévision à court, moyen et long terme	5,00
	2.8-VE - La temporalité	2,00
	2.9-Prise en compte de l'environnement (environnement technique, rattachement des paramètres)	1,00
	2.10-Fonctionnalités de visualisation : vues graphiques par point de référence, la synthèse H+72, vue cartographique	3,00
	2.11-Fonctionnement en mode dégradé	1,00
	2.12-Les images radars	2,00
	2.13-Les données non-saisonnières (données climatologiques de chantier et bilans climatologiques mensuels)	0,00
	2.14-La formation	1,00
NOTE GLOBALE		96,00 1

Entreprises	Critère	Note pondérée	
METEO FRANCE CENTRE EST	1-Prix des prestations		
	2-Valeur technique		
	2.1-VH - Les données d'observations		
	2.2-VH - La prévision à court, moyen et long terme		
	2.3-VH - L'assistance du prévisionniste		
	2.4-VH - Le bulletin "texte" de surveillance		
	2.5-VH - Les éléments de climatologie		
	2.6-VH - La temporalité		
	2.7-VE - La prévision à court, moyen et long terme		
	2.8-VE - La temporalité		
	2.9-Prise en compte de l'environnement (environnement technique, rattachement des paramètres)		
	2.10-Fonctionnalités de visualisation : vues graphiques par point de référence, la synthèse H+72, vue cartographique		
	2.11-Fonctionnement en mode dégradé		
	2.12-Les images radars		
	2.13-Les données non-saisonnnières (données climatologiques de chantier et bilans climatologiques mensuels)		
	2.14-La formation		
NOTE GLOBALE			

Il est proposé de retenir l'entreprise METEO OMNIUM, sise à Bidart (64), pour un montant de 16 180,00 € HT. Ce montant est issu du DQE.

Aurillac, le **01 AVR. 2026**
Le Directeur des Mobilités

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name Philippe Fabregue.

Philippe FABREGUE

ANNEXE 2

CADRE MÉMOIRE TECHNIQUE

Référence CCTP	Article CCTP	Note MeteoOmnium	Note MeteoFrance	
1 VH - Les données d'observations		2.1.		
Détails des paramètres météorologiques d'observation	1/40	1/40	1/40	Les deux prestataires proposent des données équivalentes. Le CCTP demande des symboles de type flèche pour qualifier les vents . MeteoOmnium propose des courbes et MeteoFrance propose des flèches
2 VH - La prévision à court, moyen et long terme		2.2 et 2.3		
Détails des paramètres météorologiques de la prévision à court terme Détails des paramètres météorologiques de la prévision à moyen et long terme	7/40	7/40	7/40	Les deux prestataires proposent des données équivalentes. Les deux prestataires ont explicitement confirmé l'expertise par un prévisionniste comme demandé dans le CCTP
3 VH - L'assistance du prévisionniste		2.4.		
Description de l'organisation du soumissionnaire	5/40	5/40	5/40	Omnium décrit en détail son organisation ce que ne fait pas Meteo France. A la lecture des 2 offres, l'assistance parait plus sécurisé chez Omnium que chez Meteo-France

4 VH - Le bulletin "texte" de surveillance

Description du produit proposé en réponse aux préconisations définies au CCTP

2.5.

4/40

4/40

4/40

4

Les deux prestataires répondent aux spécifications du CCTP et en particulier aux dépassements de seuils mentionnés. Les bulletins de MeteoOmnium semblent plus détaillés que ceux de Meteo France car il y a des données chiffrées pour chacune des zones

5 VH - Les éléments de climatologie

Description du produit proposé en réponse aux préconisations définies au CCTP

2.6.

2/40

2/40

2/40

0,5

Aucun des deux prestataires ne répond à toutes les spécifications décrites au 2.6 du CCTP. MétéoFrance est cependant plus précis dans ce qui est demandé.

6 VH - La temporalité

Détails de la prise en compte des préconisations définies au CCTP

2.7.

4/40

4/40

4/40

4

La périodicité minimale de mise à jour est de 5 fois par nuit et 5 fois par jour pour Meteo France Alors que cette périodicité est de 3 fois pour MétéoOmnium. Les 2 prestataires s'engagent sur des actualisations intermédiaires en cas de situation météo particulière. Les prescriptions du CCTP sont respectées par les deux prestataires

7 VE - La prévision à court, moyen et long terme

Détails des paramètres météorologiques de la prévision à court terme
Détails des paramètres météorologiques de la prévision à moyen et long terme

3.1 et 3.2

5/40

5/40

5/40

5

Les 2 offres sont conformes au CCTP

8 VE - La temporalité

Détails de la prise en compte des préconisations définies au CCTP

3,3

2/40

2/40

2/40

2

Les 2 prestataires s'engagent sur une temporalité identique en VH et VE

9 Prise en compte de l'environnement (environnement technique, rattachement des paramètres)

Détails des préconisations techniques permettant de garantir le bon fonctionnement du site extranet sur les postes utilisateurs de la collectivité
Confirmation de la prise en compte des préconisations sur le rattachement des valeurs d'observation et de prévision

1.3, 1.6

1/40

1/40

1/40

1

Meteo Omnium et Météo France ont consacrées un paragraphe à ce sujet et les attentes sont conformes au CCTP

10 Fonctionnalités de visualisation: vues graphiques par point de référence, la synthèse H+72, vue cartographique

Confirmation de la prise en compte des préconisations relatives à l'affichage et à la présentation des données.

4

4/40

4/40

4/40

3

MeteoOmnium n'a pas la fonction export en csv pour les prévisions . Un copier/ coller en mode tableau permet d'y remédier.Meteo Omnium précise dans son offre qu'il ne propose pas le formalisme de synthèse décrit au CCTP mais que la plateforme permet de visualiser les informations attendues. Meteo France répond aux attentes du CCTP

11 Fonctionnement en mode dégradé

Confirmation de la prise en compte des préconisations relatives à la mise à disposition des paramètres et au fonctionnement en mode dégradé

5

1/40

1/40

1/40

1

MeteoOmnium s'engage sur le niveau de service et décrit son organisation de manière précise pour le mode dégradé. Météo France répond aux spécifications du CCTP.

12 Les images radars

Description du produit proposé en réponse aux préconisations définies au CCTP

7

2/40

2/40

2/40

2

Meteo Omnium et Meteo France répondent aux spécifications du CCTP Météo Omnium propose une résolution spatiale plus fine que meteo France. Meteo Omnium ne précise pas si ils sont conformes à la norme (NF P 99-320)

13 Les données non saisonnières (données climatologiques de chantier et bilans climatologiques mensuels)

Description du produit proposé en réponse aux préconisations définies au CCTP

8 et 9

1/40

1/40

1/40

0

MeteoFrance répond aux spécifications du CCTP. MeteoOmnium propose uniquement les précipitations et températures et ne repond pas sur les autres paramètres .Meteo Omnium propose de définir les attentes et besoin au début du marche

14 La formation

Description de la proposition du soumissionnaire en réponse aux préconisations définies au CCTP

10

1/40

1/40

1/40

1

Meteo Omnium et MeteoFrance répondent aux spécifications du CCTP. Cependant MeteoOmnium précise une ébauche du type de formation possible . Son offre est plus précise que celle de meteo Fance

TOTAL

36,00

CADRE MÉMOIRE TECHNIQUE

Référence CCTP	Thème	Attendus
1.	Généralités	
1.3	L'environnement technique	Détails des préconisations techniques permettant de garantir le bon fonctionnement du site extranet sur les postes utilisateurs de la collectivité
1.6	Le rattachement des paramètres météorologiques	Confirmation de la prise en compte des préconisations sur le rattachement des valeurs d'observation et de prévision
2.	Les prestations de la période HIVERNALE	
2,1	Les observations	Détails des paramètres météorologiques d'observation
2,2	La prévision détaillée à court terme	Détails des paramètres météorologiques de la prévision à court terme
2,3	La prévision à moyen et long terme	Détails des paramètres météorologiques de la prévision à moyen et long terme
2,4	L'assistance d'un prévisionniste	Description de l'organisation du soumissionnaire
2,5	Les « bulletins texte » de surveillance	Description du produit proposé en réponse aux préconisations définies au CCTP
2,6	Éléments de climatologie	Description du produit proposé en réponse aux préconisations définies au CCTP
2,7	La temporalité	Détails de la prise en compte des préconisations définies au CCTP
3.	Les prestations de la période ESTIVALE	
3,1	La Prévision à court terme	Détails des paramètres météorologiques de la prévision à court terme
3,2	La prévision à moyen et long terme	Détails des paramètres météorologiques de la prévision à moyen et long terme
3,3	La temporalité	Détails de la prise en compte des préconisations définies au CCTP
4.	La visualisation	Confirmation de la prise en compte des préconisations relatives à l'affichage et à la présentation des données.
5.	La mise à disposition des paramètres	Confirmation de la prise en compte des préconisations relatives à la mise à disposition des paramètres et au fonctionnement en mode dégradé
7	Les images radars	Description du produit proposé en réponse aux préconisations définies au CCTP
8	Les données climatologiques de chantier.	Description du produit proposé en réponse aux préconisations définies au CCTP
9	Les bilans climatologiques mensuels.	Description du produit proposé en réponse aux préconisations définies au CCTP
10	La formation	Description de la proposition du soumissionnaire en réponse aux préconisations définies au CCTP